







STOCCAGGIO STORAGE

scatole per alimenti <i>food containers</i>	212/213
tramogge <i>ingredient bins</i>	214
cassa forata polietilene <i>polyethylene perforated crate</i>	214
secchio con becco <i>bucket with spout</i>	215
sessole <i>scoops</i>	215
scatole pizza <i>pizza boxes</i>	216
pedane <i>dunnage racks</i>	216
pale pizza <i>pizza peels</i>	217
rete in alluminio per pizza <i>aluminium pizza screen</i>	218
espositori pizzeria <i>pizza display</i>	218
portascontrini <i>label holder</i>	219
portaposate <i>cutlery boxes</i>	219
sigillatrici <i>sealers</i>	220
dispenser pellicola <i>film dispenser</i>	220
vassoi espositivi in SAN <i>display SAN trays</i>	220
vassoi vetrina <i>show display</i>	221
scaffalature <i>shelving</i>	222

Contenitori per la conservazione di cibi

Food storage containers



Contenitori rotondi: I contenitori in policarbonato di forma rotonda hanno la caratteristica di favorire la corretta circolazione dell'aria. Disponibili in varie misure, i contenitori, sono serigrafati con scala graduata per poter controllare immediatamente la quantità inserita. I manici incorporati facilitano la presa e possono essere riposti uno sull'altro.

Round containers: The polycarbonate round food containers promote a proper air circulation. They are available in different sizes and imprinted graduations allow to check immediately the content. The molded-in graduations make a very easy handling and use.



contenitore rotondo graduato trasparente
graduated round and clear food storage container

cod.	cm Øxh	l capacità capacity
BRPO1	15,4x12,5	1,0
BRPO2	22,5x11,0	1,9
BRPO4	22,5x22,0	3,8
BRPO6	25,2x20,0	5,7
BRPO8	25,2x27,5	7,6
BRPO12	37,8x21,0	11,4
BRPO18	37,8x30,0	17,2
BRPO22	37,8x38,0	20,8



coperchi in policarbonato - polycarbonate lids

cod.	per contenitori for containers	colore color
BRPO1C	BRPO1	trasparente clear
BRPO2C	BRPO2 BRPO4	trasparente clear
BRPO6C	BRPO6 BRPO8	trasparente clear
BRPO12C	BRPO12 BRPO18 BRPO22	trasparente clear

Contenitori quadrati: contenitori impilabili rinforzati su tutti gli angoli per facilitare le operazioni di riordino. Perfetti per la conservazione di condimenti, spezie, guarnizioni e per la preparazione dei cibi. Manici ampi, facili da impugnare con fori di scarico per un'asciugatura rapida. Parte esterna strutturata per una migliore presa. Interno liscio per facilitare le operazioni di pulizia. Lavabili in lavastoviglie. Coperchi per contenitori in colori specifici.

Square containers: Reinforced stacking lugs on all corners help prevent jamming. Perfect for storing condiments, spices, toppings and for preparation of foods. Wide, easy grip handles, with drain holes for quick drying. Textured exterior for better grip, smooth interior for easy cleaning. Dishwasher safe. Lids for the containers come in specific colors.



cod.	cm LxPxh dimensioni dimensions	l capacità capacity
BRQ2	18,1x18,1x9,7	1,9
BRQ4	18,1x18,1x18,5	3,8
BRQ6	22,2x22,2x18,6	5,7
BRQ8	22,2x22,2x22,9	7,6
BRQ12	28,3x28,3x21,0	11,4
BRQ18	28,3x28,3x32,0	17,0
BRQ22	28,3x28,3x38,9	20,8

contenitore quadrato graduato in policarbonato trasparente
graduated polycarbonate square clear food storage containers

cod.		
BRQP2	18,1x18,1x9,65	1,9
BRQP4	18,1x18,1x18,5	3,8
BRQP6	22,2x22,2x18,6	5,7
BRQP8	22,2x22,2x22,9	7,6
BRQP12	28,3x28,3x21,0	11,4
BRQP18	28,3x28,3x31,9	17,0
BRQP22	28,3x28,3x40,0	20,8



contenitore graduato in polietilene bianco
graduated with the polyethylene food storage containers

cod.	per contenitori for containers	colore color
BRQ2C	BRP2 · BRQP2 BRP4 · BRQP4	verde green
BRQ6C	BRP6 · BRQP6 BRP8 · BRQP8	rosso red
BRQ12C	BRP12 · BRQP12 BRP18 · BRQP18 BRP22 · BRQP22	blu blue



coperchio in polietilene - polyethylene cover



Cassa forata polietilene

Polyethylene perforated crate

Inseribile e sovrapponibile - *Inserable and stackable*



cod.	cm LxPxh dimensioni dimensions	l capacità capacity
132-50	55x43x31	50
132-65	63x44x34	65

Contenitori per ingredienti tramogge

Ingredient bins

Contenitori per ingredienti sono realizzati in polietilene bianco con coperchio scorrevole in policarbonato trasparente. Sono dotati di 4 ruote. Questi contenitori sono adatti per contenere prodotti sfusi come farine e zucchero. Sono della perfetta altezza per essere riposti sotto i tavoli da lavoro.

Ingredient containers are realized in white polyethylene with sliding clear lid. They are equipped with 4 wheels diam. These containers are perfect to storage unpacked ingredients, such as flour and sugar. They have the right dimensions to fit under the counter tables.



	cod.	mm LxPxh dimensioni dimensions	l capacità capacity
tramoggia sottobanco con coperchio scorrevole e paletta <i>white ingredient bin - sliding lid with scoop</i>	TR79	740x335x710	79
	TR99	750x395x710	99
	TR116	755x455x710	116
tramoggia sottobanco con coperchio scorrevole <i>white ingredient bin with sliding lid</i>	TR102	740x420x710	102

Secchio con becco

Bucket with spout

new

cod.
 4212

l
capacità
capacity

12



Sessole - Scoops

Sessole realizzate in policarbonato, robuste e solide soprattutto nel manico esteticamente perfette anche dopo numerosi lavaggi in lavastoviglie. Sono disponibili in diverse misure.

Tough and strong polycarbonate scoops, especially in the handles. Dishwasher safe. Available in different sizes.

cod.

l
capacità
capacity

SSL25

0,0025

SSL50

0,0050

SSL100

0,1000

SSL250

0,2500

SSL500

0,5000

SSL1000

1,0000



in plastica - plastic

cm
dimensioni
dimensions

l
capacità
capacity

990-010

10

0,10

990-015

15

0,40

990-019

19

1,00

990-024

24

1,70



inox - stainless

Scatole stoccaggio in polipropilene

Polipropylene food storage boxes

Tra loro sovrapponibili - Can be put on the other.

cm LxPxh
dimensioni
dimensions

l
capacità
capacity

cod.

SSBT20

38x28x30

20

SSBT40

58x38x26

40

SSBT60

58x38x38

60



scatola trasparente con coperchio
clear container with lid



Pedane di sostegno - Dunnage racks

Realizzate in polietilene a doppia parete in un unico pezzo, le panche di sostegno, sono estremamente durature. Inattaccabili dalla ruggine e facili da pulire, permettono di immagazzinare in modo pratico ed efficiente prodotti alimentari, garantendo un'altezza da terra di 30 cm.

Realized in only one piece of double layer polyethylene. The dunnage racks are extremely resistant. They don't rust and are very easy to clean and let you make a very efficient organisation of your food, liquids and other staff, guarantee 30 height cm from the floor.



pedana beige per cella frigorifera
beige dunnage rack




pallet bianco per alimenti - white pallet for aliment

cod.	cm LxPxh dimensioni dimensions	kg portata capacity
MRS300	76x56x30	683
MRS360	91x56x30	683
MRS480	122x56x30	1.365
MRS600	152x56x30	1.365
30560012	120x80x14	4.000

Contenitori impilabili pasta/pizza *Pasta/pizza stackable baskets*

Contenitori in polipropilene per alimenti con fondo e pareti chiuse.
Polypropilene baskets for pizza pasta. Closed on bottom and sides.



scatola pasta pizza
polypropilene pizza box



SPZ6007



CSPZ6040


scatola pizza forata - perforated pizza box **SPZ6007**

coperchio per scatola pasta pizza
lid for pizza box **CSPZ6040**



mezza scatola pizza - half pizza box **SPZ3040**

coperchio - lid **CSPZ3040**



carrello plastica per scatole pizza
plastic trolley for pizza box

CARE-P

cod.	cm LxPxh dimensioni est. ext. dimensions	mm LxPxh dimensioni int. int. dimensions	l capacità capacity
SPZ604070	60x40x7	56,7x36,7x5,7	12
SPZ604090	60x40x9	56,7x36,7x7,7	17
SPZ604013	60x40x13	56,7x36,7x11,7	23
SPZ6007	60x40x7		
CSPZ6040	60x40x2		
SPZ3040	30x40x10		
CSPZ3040	30x40		
CARE-P	61,5x41,5x14		

Pale e palini per pizza - *Pizza peels*

cod.	cm LxPxh dimensioni dimensions	
PRC100	21x22x156	 paletta raccogli cenere - dustpan ash collecting
PRC200	7x22x171	 spazzolone in fibra naturale natural fibre scrubbing-brush
PRC300	40,5x16x10	 cassetta inox per appoggio pale stainless steel case to stand shovels
PRC400	70x17x15	 supporto a muro per pale e palini wall support for shovels and little shovels



	cm lunghezza length	mm dim. pala dim. shovel
PPAZ30	170	30x33
PPAZ33	170	33x33
PPAZ36	170	36x36
PPAZ45	170	45x45
PPLZ18	170	Ø18
PPLZ20	170	Ø20
PPLZ26	170	Ø26



pala per pizza in alluminio - aluminium pizza shovel



palino per pizza inox - stainless steel little pizza shovel

Espositore gastronorm inox

Stainless steel stand for gastronorm containers



6x1/6GN h150

cod.

cm LxPxh
dimensioni
dimensions

ESG616

98x24x21



4x1/6GN h150

ESG416

35x41,5x23,5



base rete in alluminio antiaderente per pizza
non stick aluminium pizza screen

963-125

Ø25

963-130

Ø30

963-135

Ø35

963-140

Ø40



base rete in alluminio per pizza
non stick aluminium pizza screen

963-025

Ø25

963-030

Ø30

963-035

Ø35

963-040

Ø40



Vetrine refrigerate pizzeria

Pizzeria cooling display



cod.	°C temperatura temperature	mm LxPxh dimensioni dimensions	capacità tot vaschette GN total capacity of GN basins	W potenza power	V/Hz alimentazione power source	kg peso weight
VRP120	+2 °C/+8 °C	1200x395x435	n° 4 GN 1/3 h max 150	150	230/50/1	28
VRP140	+2 °C/+8 °C	1400x395x435	n° 5 GN 1/3 h max 150	150	230/50/1	30
VRP150	+2 °C/+8 °C	1500x395x435	n° 6 GN 1/3 h max 150	150	230/50/1	31
VRP160	+2 °C/+8 °C	1600x395x435	n° 7GN 1/3 h max 150	150	230/50/1	32
VRP180	+2 °C/+8 °C	1800x395x435	n° 8 GN 1/3 h max 150	150	230/50/1	35
VRP200	+2 °C/+8 °C	2000x395x435	n° 9 GN 1/3 h max 150	150	230/50/1	37

Portascontrini - *Label holder*

cod. **cm LxPxh**
dimensioni
dimensions

362-000 9x22

APC61 61

APC91 91



spillone - bill spike



asta - label holder

Portaposate - *Cutlery boxes*

cod. **cm LxPxh**
dimensioni
dimensions

1128-0 53x32,5x10

PP86 53x32,5x9,5

PP86C 53x32,5x2




portaposate polietilene - polyethylene cutlery boxes



portaposate - cutlery boxes



coperchio per PP86 - lid for PP86



Vassoi espositivi in SAN - Display SAN trays

Vassoi con bordo basso realizzati in SAN (antiassorbente), adatti alla presentazione di alimenti. Disponibili in 2 colori (bianco e nero) in 5 misure.

Trays with low edge made of SAN (anti-absorbent), suitable to the presentation of food. Available in 2 colors (black and white) in 5 sizes.



cod.

mm LxPxh
dimensioni
dimensions

VIS20

200x150x12

VIS28

280x190x12

VIS35

350x240x12

VIS42

420x300x12

VIS50

500x360x12

Dispenser pellicola - Film dispenser

Ideati per il confezionamento di alimenti come carne, formaggio, pasta, frutta e verdura freschi; i dispenser offrono un servizio veloce e igienico nei supermercati, macellerie e gastronomie in genere, dove il commercio di prodotti freschi richiede un confezionamento giornaliero veloce e sicuro. Struttura in acciaio inox - Rulli e astine in alluminio anodizzato - Piano riscaldante regolabile tramite termostato - Profilo teflonato (non provocano fumo).

Designed for packing meat, cheese, pasta, fruits and vegetables; our wrapping machines offer a fast hygienic service for supermarkets, butcher's, delicatessens and wherever fresh products retail needs a quick and safe daily packaging.

Stainless steel body - Anodized aluminium rollers and rods - Heating surface temperature adjustable by thermostat - Teflon coated section (do not smoke).



cod.

W
potenza
power

V/Hz
alimentazione
power source

cm
piano riscald.
heating surface

cm LxPxh
dimensioni
dimensions

kg

WP450

650

230/50

38,5x12,5

48,5x60x14

5

48010012 (film)

1.500 m - 40 cm 13

Sigillatrici - Sealers

Dal veloce e facile utilizzo, sono indispensabili nella gestione degli alimenti. Possono saldare 2 mm di spessore per una lunghezza di 300 o 400 mm tutti i tipi di sacchetti in plastica per alimenti. Il temporizzatore posto frontalmente permette la sigillatura di sacchetti con spessori diversi, mentre il modello SG400/T dotato di taglierina permette di eliminare la parte residua del sacchetto.

Fast and easy to use sealers are indispensable devices for food management. These can seal all types of plastic bags for food, with thicknesses of up to 2 mm and across a length of 300 or 400 mm. The timer fitted at the front is used to seal bags of different thicknesses, while model SG400/T, fitted with a cutter, eliminates the remaining parts of the bags.



W potenza - power

cm lunghezza sigillatura - sealing length

°C temperatura sigillatura - sealing temperature

S tempo sigillatura - sealing time

S tempo sigillatura regolato - sealing time

cm dimensioni - dimensions

kg peso - weight

SG300

SG400

SG400T

510

700

700

20-30

20-30

20-30

150 max

150 max

150 max

min. 0,5 max 2,5 min. 0,5 max 2,5 min. 0,5 max 2,5

1,5

1,5

1,5

7,5x45,5

7,5x45,5

7,5x45,5

3,5

4,0

4,0


Vassoi vetrina - Show trays new

Vassoi a bordo alto 5 cm in metacrilato (PMMA) adatto all'esposizione degli alimenti in banchi frigo (le misure modulari tra di loro vanno ad ottimizzare lo spazio), antiassorbente al colore ed agli odori, di uno spessore tale per un utilizzo professionale.

Trays on board 5cm wide methacrylate (PMMA) suitable exposure of food in refrigerated counters (modular measures between them are to maximize space), anti-absorbent to the color and smells, of a thickness as for professional use.

vassoio antiassorbente per alimenti anti-absorbent tray

cod.	mm LxPxh dimensioni dimensions
128-A3B	220x440x50 Bianco
128-A3N	220x440x50 Nero
128-A4B	220x295x50 Bianco
128-A4N	220x295x50 Nero
128-A5B	290x440x50 Bianco
128-A5N	290x440x50 Nero
128-A6B	220x220x50 Bianco
128-A6N	220x220x50 Nero
128-A7B	220x360x50 Bianco
128-A7N	220x360x50 Nero



Scaffalature in alluminio con ripiani in polipropilene Aluminium shelving system with polypropylene shelves

Scaffalatura in alluminio anodizzato con ripiani in polipropilene, realizzata con materiali inossidabili ed idonei al contatto con gli alimenti. Facili da pulire, i piani d'appoggio sono asportabili e lavabili in lavastoviglie. Il montaggio della scaffalatura avviene in modo facile e veloce senza l'ausilio di utensili, per esempio in soli 10 minuti un solo operatore può assemblare una scaffalatura a quattro ripiani. Scaffalatura modulare, grazie alla possibilità di essere montata in linea, ad angolo oppure mobile su ruote.

Anodized aluminium shelving system with polyethylene shelves. Realized with stainless raw material, it is suitable and certified for being in contact with food. Shelves are very easy to clean, removable and dishwasher safe. Assembling takes 10 minutes without the need of special tools. Modular shelving system which can be fixed in line or at right angle and on casters.





Ripiani in polipropilene

Polypropylene shelves

Ripiani in polipropilene resistenti e facili da pulire, smontabili e lavabili in lavastoviglie. Amovibili anche a scaffale montato, hanno una portata fino a 150 kg. Posizionati sulle traverse, realizzate in alluminio anodizzato, i piani sono disponibili in quindici lunghezze diverse; da 600 mm fino a 2.000 mm. Due le profondità disponibili: 400 mm o 500 mm.

Resistant polypropylene shelves, very easy to clean, disassembled and dishwasher safe. You can easily move even when a shelving unit is assembled. Capacity: 150 kg. Located on the traverses, completely made in anodized aluminium. Shelves come in fifteen different lengths: from 600 to 2.000 mm. Two depths: 400 mm - 500 mm.

cod.	cm lung. - lenght	cm prof. - depth	cod.	cm lung. - lenght	cm prof. - depth
RSA064	60	40	RSA065	60	50
RSA074	70	40	RSA075	70	50
RSA084	80	40	RSA085	80	50
RSA094	90	40	RSA095	90	50
RSA104	100	40	RSA105	100	50
RSA114	110	40	RSA115	110	50
RSA124	120	40	RSA125	120	50
RSA134	130	40	RSA135	130	50
RSA144	140	40	RSA145	140	50
RSA154	150	40	RSA155	150	50
RSA164	160	40	RSA165	160	50
RSA174	170	40	RSA175	170	50
RSA184	180	40	RSA185	180	50
RSA194	190	40	RSA195	190	50
RSA204	200	40	RSA205	200	50

Montanti, ruote e ganci

Legs, wheels, fixing points

I montanti sono realizzati in alluminio anodizzato $\varnothing$ 3,5 cm con uno spessore di 2,0 cm, traverse in alluminio 40,0x30,0x2,0 cm. L'altezza dei montanti è di 160, 180 o 200 cm, per una profondità di 40 o 50 cm, sui quali è possibile montare 3, 4 oppure 5 ripiani. Dotati di piedini regolabili a vite, i quali possono anche essere sostituiti da ruote.

Less are made completely in anodized aluminium, $\varnothing$ 3,5 cm, thickness 2,0 cm, with 40,0x30,0x2,0 cm aluminium crossbars. Leg height is 160, 180 or 200 cm, depth 40 cm or 50 cm. Just one single leg for 3-4-5 levels. Available with screwed adjustable feet or with casters.

	cod.	ripiani shelves	cm/h	cm/Ø
montante con piede regolabile leg with adjustable foot	GSA160	3-4-5	160	3,5
	GSA180	3-4-5	180	3,5
	GSA200	3-4-5	200	3,5

ruota girevole - swivel caster **RS**

ruota girevole con freno - swivel caster with brakes **RSF**

gancio per ripiani - shelf fixing point **AR**

Esempi di composizione

Composition examples

cod.		cod.		cod.		cod.		cm lung. - length
RSAC064H18P4	h. 180 cm - piani shelves 4 - profondità depth 40 cm	RSAC064H18P5	h. 180 cm - piani shelves 5 - profondità depth 40 cm	RSAC064H2P4	h. 200 cm - piani shelves 4 - profondità depth 40 cm	RSAC064H2P5	h. 200 cm - piani shelves 5 - profondità depth 40 cm	60
RSAC074H18P4		RSAC074H18P5		RSAC074H2P4		RSAC074H2P5		70
RSAC084H18P4		RSAC084H18P5		RSAC084H2P4		RSAC084H2P5		80
RSAC094H18P4		RSAC094H18P5		RSAC094H2P4		RSAC094H2P5		90
RSAC104H18P4		RSAC104H18P5		RSAC104H2P4		RSAC104H2P5		100
RSAC114H18P4		RSAC114H18P5		RSAC114H2P4		RSAC114H2P5		110
RSAC124H18P4		RSAC124H18P5		RSAC124H2P4		RSAC124H2P5		120
RSAC134H18P4		RSAC134H18P5		RSAC134H2P4		RSAC134H2P5		130
RSAC144H18P4		RSAC144H18P5		RSAC144H2P4		RSAC144H2P5		140
RSAC154H18P4		RSAC154H18P5		RSAC154H2P4		RSAC154H2P5		150
RSAC164H18P4		RSAC164H18P5		RSAC164H2P4		RSAC164H2P5		160
RSAC174H18P4		RSAC174H18P5		RSAC174H2P4		RSAC174H2P5		170
RSAC184H18P4		RSAC184H18P5		RSAC184H2P4		RSAC184H2P5		180
RSAC194H18P4		RSAC194H18P5		RSAC194H2P4		RSAC194H2P5		190
RSAC204H18P4		RSAC204H18P5		RSAC204H2P4		RSAC204H2P5		200
RSAC065H18P4	h. 180 cm - piani shelves 4 - profondità depth 50 cm	RSAC065H18P5	h. 180 cm - piani shelves 5 - profondità depth 50 cm	RSAC065H2P4	h. 200 cm - piani shelves 4 - profondità depth 50 cm	RSAC065H2P5	h. 200 cm - piani shelves 5 - profondità depth 50 cm	60
RSAC075H18P4		RSAC075H18P5		RSAC075H2P4		RSAC075H2P5		70
RSAC085H18P4		RSAC085H18P5		RSAC085H2P4		RSAC085H2P5		80
RSAC095H18P4		RSAC095H18P5		RSAC095H2P4		RSAC095H2P5		90
RSAC105H18P4		RSAC105H18P5		RSAC105H2P4		RSAC105H2P5		100
RSAC115H18P4		RSAC115H18P5		RSAC115H2P4		RSAC115H2P5		110
RSAC125H18P4		RSAC125H18P5		RSAC125H2P4		RSAC125H2P5		120
RSAC135H18P4		RSAC135H18P5		RSAC135H2P4		RSAC135H2P5		130
RSAC145H18P4		RSAC145H18P5		RSAC145H2P4		RSAC145H2P5		140
RSAC155H18P4		RSAC155H18P5		RSAC155H2P4		RSAC155H2P5		150
RSAC165H18P4		RSAC165H18P5		RSAC165H2P4		RSAC165H2P5		160
RSAC175H18P4		RSAC175H18P5		RSAC175H2P4		RSAC175H2P5		170
RSAC185H18P4		RSAC185H18P5		RSAC185H2P4		RSAC185H2P5		180
RSAC195H18P4		RSAC195H18P5		RSAC195H2P4		RSAC195H2P5		190
RSAC205H18P4		RSAC205H18P5		RSAC205H2P4		RSAC205H2P5		200

Montaggio - Assembly

Inserimento boccole sui montanti a distanza desiderata - Inserimento e bloccaggio telaio - Inserimento delle griglie mobili in polietilene.

Fix the bushings to the leg at a given distance - Fix the frame - Insert the mobile polyethylene grids.

